



Hinnad on toodud käibemaksuga ! 1/ 2011






Bensiinimootoriga voolugeneraatorid 3000 rpm* (50 Hz)

Mudel	Väljundvool	Mootor	mõõdud	Kaal	EUR
 GI 2000 SX	1500(1700max)VA-230v 12V - 8.3A 22 kg	HONDA GX 100 0,75 l/h	560x340x415	22 kg	1 188,- *
 GE 2500 SR FAMILY	2.3kVA - 230V 12V- 10A 30 kg	Subaru EX17 0,95 l/h	555x370x390	29kg	684,-
 GE 3000 SX	2.5kVA(2,25kW) - 230V 12V - 10A	Honda GX 160 313 g/kWh	570x420x450	50kg	1 092,-
 GE 3200 H FAMILY	2.8kVA(2,4 kw) - 230V 12V - 10A	Honda GC 190 313 g/kWh	555x370x290	35 kg	732,-
 GE 4500 HBS	4kVA (3,6kw)- 230V 12V - 10A	Honda GX 270 313 g/kWh	785x440x470	57kg	1 356,-
 GE 4500 SX GE 4500 E/SX GE 4500 SX-EAS15	4kVA (3,6kw)- 230V 12V - 10A	Honda GX 270 E- electric start EAS - võrgu start automaatika	660x495x525	73kg 78kg (E)	SX 1 494,- E/SX 1 830,- SX+EAS 15 2 275,- EUR
 GE 4500 HSX GE 4500 HSX- EAS15 SUPER SILENT	4kVA (3,6kw)- 230V 12V - 10A	Honda GX 270 electric start EAS - võrgu start automaatika	900x570x720	130 kg	HSX 2 448,- HSX/EAS 15 3 210,- EUR
 GE 7000 HSX GE 7000 HSX- EAS15 SUPER SILENT	5,5kVA (5kw)- 230V	Honda GX 390 313 g/kWh electric start EAS - võrgu start automaatika	10600x570x665	155 kg	HSX 2 994,- HSX/EAS 15 3 756,- EUR








Hinnad on toodud käibemaksuga ! 1/ 2011

	6kVA (5,6kW)- 230V	Honda GX 390 313 g/kWh	910x525x613	82 Kg	1 764,-
GE 7000 BS/GS					
	7,5kVA (6kw)- 400V 4 kW - 230 v	Honda GX 390 313 g/kWh electric start EAS - võrgu start automaatika	10600x570x665	165 kg	HSX 3 306,- HSX/EAS 15 4 068,- EUR
GE 7500 HSX GE 7500 HSX- EAS15 SUPER SILENT					
	7kVA (5,6kW) - 400V 4kVA - 230V	Honda GX 390 313 g/kWh	910x525x613	87 Kg	1 920,-
GE 7500 BS/GS					
	11kVA(9.9kW) - 230V	Honda GX 630 3,9 l/h electric start	939x525x645	145kg	3 240,-
GE 11000 HBS/GS					
	13kVA(10,4kW) - 400V 6 kVA - 230v	Honda GX 630 3,9 l/h electric start	939x525x645	142kg	3 360,-
GE 12000 HBS/GS					

Diiselmootoriga voolugeneraatorid, õhkjahutus, 3000 rpm* (50 Hz)

Mudel	Väljundvool	Mootor	mõõdud	Kaal	EUR
	3.6kVA - 230V-15,6A 12V DC - 10V	Lombardini 15LD350 Diesel kütusekulu 75% koormusel 1 l/h	785x410x515	64 kg	1 626,-
GE 4000 LDS/GS					
	6kVA(5,4kw) - 230V	Yanmar L100AE Diesel 245g/kwh E- electric start	900x550x622	97 kg	DS 2 304 ,- DES 2 574,-
GE 6000 DS-DES/GS					
	6kVA (5,4kW) - 230V	Yanmar L100AE Diesel Large Tank 18 l electric start	910x530x620	120 kg	2 868,-
GE 6000 DES/GS-L					






Hinnad on toodud käibemaksuga ! 1/ 2011

 <p>GE 6500 DS-DES/GS</p>	<p>6.5kVA (5,2kw) - 400V 4kVA - 230V</p>	<p>Yanmar L100AE Diesel E- electric start</p>	<p>900x550x622</p>	<p>108 kg</p>	<p>DS 2 430,- DES 2 694,-</p>
 <p>GE 6500 DES/GS-L</p>	<p>6,5 kVA (5,2 kW) - 400V 4 kVA-230V</p>	<p>Yanmar L100AE Diesel Large Tank 18 l electric start</p>	<p>910x530x620</p>	<p>125 kg</p>	<p>2 995,-</p>
 <p>GE 6000 SX/GS- EAS15 SUPER SILENT</p>	<p>6kVA (5,4 kW)- 230V</p>	<p>Yanmar L100AE Diesel Large Tank 23 l EAS - võrgu automaatika</p>	<p>1020x645x930</p>	<p>194 kg</p>	<p>SX 3 312,- SX+ EAS 15DM 4 074,-</p>
 <p>GE 6500 SX/GS- EAS5 SUPER SILENT</p>	<p>6.5kVA (5,2kW) - 400V 4kVA - 230V</p>	<p>Yanmar L100AE Diesel Large Tank 23 l EAS - võrgu automaatika</p>	<p>1020x645x930</p>	<p>200 kg</p>	<p>SX 3 456,- SX+EAS 5DT 4 218,-</p>
 <p>GE 10000 LD/GS</p>	<p>10kVA (9 kW)- 230V - 43,5A</p>	<p>LOMBARDINI 25LD425/2 Diesel 2,2 l/h Large Tank 18l electric start</p>	<p>935x580x645</p>	<p>159kg</p>	<p>3 816,-</p>
 <p>GE 12000 LD/GS</p>	<p>12kVA (9,6kW)400v43,5A 6 kVA 230v 26A</p>	<p>LOMBARDINI 25LD425/2 Diesel 2,2 l/h Large Tank 18l electric start</p>	<p>935x580x645</p>	<p>156kg</p>	<p>3 936,-</p>
 <p>GE 12000SXC/GS - EAS 17M</p>	<p>13,5kVA(12,1 kW) 230V 13,5kVA(12,1 kW) 115V</p>	<p>Lombardini 12LD477/2 2,8 l/h EAS - võrgu automaatika</p>	<p>1320x790x750</p>	<p>297kg</p>	<p>SXC 5 334,- SXC-EAS 7 438,60</p>

	15kVA(12kW)400V.21,7A 5kVA - 230V. 21,7A	Lombardini 12LD477/2 2,8 l/h EAS – võrgu automaatika	1320x790x750 297kg	SXC 5 430,- SXC-EAS 6 468,-
	15kVA(12kW) - 400V 5kVA - 230V	Lombardini 12LD477/2 2,8 l/h EAS – võrgu automaatika	1000x610x750 191kg	SXC 4 242,- SXC-EAS 5 004,-
	14kVA(11,2kW)400V.20,2A 5kVA - 230V . 21,7 A	YANMAR 3TNV70-HGE 306 g/kWh EAS – võrgu automaatika	1460x700x920 390kg	SXC 6 738,- SXC-EAS 7 836,-
	18kVA (14,4 kW)- 400V 9kVA - 230V	Lombardini 9LD625/2 Diesel Large Tank 26 l EAS – võrgu automaatika	1455x870x880 386 kg	6 990,- + EAS 17 8 028,-

UUS ! Erimudelid kaitseklassiga IP54 , 3000 rpm , õhkjahutus

	7,5 kVA (6kW) 400 V 5 kVA / 230 V	Honda GX 390 2,5 l/h gasoline electric start	1060x570x665	178 kg	4 200,- + EAS 15 4 962,- EUR
	7 kVA (5,6kW) 400 V 5 kVA / 230 V	Yanmar L 100 N 1,2 l/h diesel electric start	935x525x645	140 kg	4 080,-
	8 kVA / 400 V 7 kVA / 230 V	Yanmar L 100 AE diesel electric start	1020x645x930	203 kg	4 554,- + EAS 5D 5 316,-



Hinnad on toodud käibemaksuga ! 1/ 2011

	<p>12kVA (9,6kW)400v 6 kVA 230v</p>	<p>LOMBARDINI 25LD425/2 Diesel 2,2 l/h Large Tank 18l electric start</p>	<p>935 x 560 x 645</p>	<p>177kg</p>	<p>4 866,-</p>
	<p>13 kVA (10,4kW) 400 V 6 kVA / 230 V</p>	<p>Honda GX 630 3,9 l/h gasoline electric start</p>	<p>1060x570x665</p>	<p>160 kg</p>	<p>4 242,-</p>

Diisel, asünkroonsed voolugeneraatorid , õhkjahutus , electric start, 3000 rpm* (50 Hz)




<i>Mudel</i>	<i>Väljundvool</i>	<i>Mootor</i>	<i>mõõdud</i>	<i>Kaal</i>	<i>Hinnad</i>
<p>GE 7000 SX/GA -EAS 5DT SUPER SILENT</p>	<p>6.5 kVA (5,2kW) 400V 9,4A 5kVA - 230V 21,7A</p>	<p>Yanmar L100N Diesel 1,2 l/h Large Tank 23 l EAS - võrgu automaatika</p>	<p>1020x645x930</p>	<p>209kg</p>	<p>SX 3 552,- SX-EAS 4 350,-</p>
<p>GE 13000 SC- SXC SXC-EAS17 SUPER SIL. (SX)</p>	<p>14,5kVA (11,6 kW) 400V 20,9A 10kVA - 230V 43,8A</p>	<p>Lombardini 12LD477/2 2,8 l/h Large Tank 23 l EAS – võrgu automaatika</p>	<p>1320x790x750</p>	<p>340kg (S) 360kg (SX)</p>	<p>SC 4 920,- SXC 5 154,- SXC-EAS valmidus 5 424,-*</p>
<p>GE 15000 SC- SXC SXC-EAS 17 SUPER SIL. (SX)</p>	<p>16,5 kVA (13,2 kW) 400V 23,8A 10kVA - 230V 43,5A</p>	<p>Lombardini 9LD625/2 Diesel 3,5 l/h Large Tank 26 l EAS - võrgu automaatika</p>	<p>1445x870x880</p>	<p>386kg (S) 406kg (SX)</p>	<p>SC 6 096,- SXC 6 306,- SXC- EAS17 7 344,-</p>







Hinnad on toodud käibemaksuga ! 1/ 2011

PERKINS vesijahutusega diisel generaatorid , 1500 rpm* (50 Hz), kompleksed mudelid komplekteeritud voolupesadega


Mudel	Väljundvool	Mootor	mõõdud	Kaal	Hinnad EUR
 GE 15 PS-PSX	15kVA (12 kW) 400V 5kVA - 230V	Perkins 403C - 15G EAS 28 – võrgu automaatika	1700x950x1080	(S) 530 kg (SX) 540 kg	PSX 9 852,- PSX+EAS 10 950,-
 GE 20 PSX	22kVA (17,6 kW) 400V 7.3kVA - 230V	PERKINS 404 - C-22G Diesel EAS 28 – võrgu automaatika	1720x980x1110	680 kg	PSX 10 428,- PSX+EAS 28 11 526,-
 GE 35 PSX	33kVA (26,4kW) 400V 11kVA - 230V	Perkins 1103A - 33G Diesel EAS 42 – võrgu automaatika	2000x850x1130	920 Kg	PSX 12 348,- PSX-EAS 13 572,-

PERKINS vesijahutusega diisel generaatorid , 1500 rpm* (50 Hz) - komplekteeritakse Teie soovitud voolupistikute-paneeli ning vajadusel voolukatkestus automaatikaga EAS

Mudel	Väljundvool	Mootor	mõõdud	Kaal	Hinnad EUR
 GE 55 PS - EAS	51kVA - (40,8kW) 400V 17kVA - 230V	PERKINS 1103A - 33TG1 Diesel EAS 76– võrgu automaatika	2000x850x1130	980kg	PS 13 614,- PSX-EAS76 14 988,-
 GE 55 PMX-EAS SUPER SIL. (SX)	51kVA-(40,8kW) 400V 17kVA - 230V	PERKINS 1103A - 33TG1 Diesel	2490x1030x1300 (1480)	1200kg	PSX 14 400,- lisandub: +kontrollpaneel + EAS76



Hinnad on toodud käibemaksuga ! 1/ 2011


 GE 65 PMX-EAS SUPER SIL. (SX)	66kVA (52,8kW) -400V 20kVA - 230V	PERKINS 1104A -44TG3 Diesel	2490x1030x1300 (1480)	1330kg	PMX 17 040,- lisandub: +kontrollpaneel + EAS76
 GE 85 PMX-EAS SUPER SIL. (SX)	88kVA (70,4KW) - 400V 29,2kVA - 230V	Perkins 1104C-44TAG1 Diesel	2740x1200x1640	1655kg	Skid 18 558,- PSX 19 728,- lisandub: +kontrollpaneel + EAS 111
 GE 115 PMX-EAS SUPER SIL. (SX)	110kVA(88 kW) 400V 36.5kVA - 230V	Perkins 1104C-44TAG2 Diesel	2740x1200x1640	1915kg (SX)	P skid 21 894,- PSX 23 244,- lisandub: +kontrollpaneel + EAS 111
 GE 145 P-PMS SUPER SIL. (SX)	152kVA (121,6kW)400v 50 kVA (230v) 217,4 A	Perkins 1106C- E66TAG2 diiesel	3400 x 1200 x 1800	2200kg	P Skid 27 318,- PMS 27 348,- PMSX 28 434,- lisandub: +kontrollpaneel + EAS 170
 GE 165 PS-SX SUPER SIL. (SX)	165kVA(132kW) 400V 55kVA - 230V	Perkins 1006C- EE6TAG3 Diesel	3000x1200x1800	2160 kg	skid 28 776,- PMS 29 400,- PMSX 30 408,- lisandub: +kontrollpaneel + EAS 170-805

 GE 335 P SKID - S - SX	(Y) 330kVA - 400V	Perkins2306	3275x1275x2125	3900kg	 Esita päring
	(I) 300kVA - 400V	CE 14 TAG2	3275x1320x2550	4277kg	
 GE 385 P SKID - S - SX	(Y) 380kVA - 400V	Perkins2306	3275x1275x2125	3980kg	 Esita päring
	(I) 350kVA - 400V	CE 14 TAG2	3275x1320x2550	4362kg	
 GE 445 P SKID - S - SX	(Y) 440kVA - 400V	Perkins2306	3275x1275x2125	4100kg	 Esita päring
	(I) 400kVA - 400V	CE 14 TAG3	3275x1320x2550	4500kg	
 GE 505 P SKID - S - SX	(Y) 500kVA - 400V	Perkins 2806	3546x1275x2242	4500kg	 Esita päring
	(I) 450kVA - 400V	CE 16 TAG1	3500x1800x2785	5160kg	
 GE 555 P SKID - S - SX	(Y) 550kVA - 400V	Perkins 2806	3546x1275x2242	4500kg	 Esita päring
	(I) 500kVA - 400V	CE 16 TAG2	3500x1800x2785	5160kg	
		Diesel	4530x1840x2715	5735kg	



Hinnad on toodud käibemaksuga ! 1/ 2011

JCB ajamiga generaatorid

Mudel	Väljundvool	Mootor	mõõdud	Kaal	Hinnad
 GE 65 JMSX -EAS 76 SUPER SILENT	66kVA (52,8kW) 400V 95,2 A 22kVA - 230V 95,2 A	JCB 444G-TC1 Diesel 10,6 l/h Large Tank 230 l EAS - võrgu automaatika	2740x1200x1720	1630 kg	JMSX 16 914,- lisandub: +pistikupaneel + EAS 76
 GE 85 JMSX SXC-EAS111 SUPER SIL. (SX)	88kVA (70,4 kW) 400V 127 A 29kVA - 230V 126 A	JCB 444G-TC2 Diesel 14,3 l/h Large Tank 230 l EAS - võrgu automaatika	2740x1200x1720	1715 kg (SX)	JMSX 18 702,- lisandub: +pistikupaneel + EAS 76
 GE 125 JMSX SXC-EAS111 SUPER SIL. (SX)	120 kVA (96 kW) 400V 173 A 40kVA - 230V 174 A	JCB 444G-TCA Diesel 18,6 l/h Large Tank 230 l EAS - võrgu automaatika	2740x1200x1720	1800 kg (SX)	JMSX 21 714,- lisandub: +pistikupaneel + EAS 76
 GE 145 JMSX SXC-EAS 170 SUPER SIL. (SX)	140 kVA (112 kW) 400V 202 A 45 kVA - 230V 196 A	JCB 448G-TCA Diesel 22,4 l/h Large Tank 230 l EAS - võrgu automaatika	2820x1200x1820	2020 kg (SX)	JMSX 26 832,- lisandub: +pistikupaneel + EAS 76



Hinnad on toodud käibemaksuga ! 1/ 2011

VOLVO vesijahutusega diisel generaator , 1500 rpm* (50 Hz)

Mudel	Väljundvool	Mootor	mõõdud	Kaal	Hinnad EUR
 GE 225 VPSX SUPER SIL. (SX)	230kVA-184kW 400V - 332 A	- Volvo Penta TAD 733GE Diesel 34,5 l/h GECO control unit	4000x1300x2000	2850 kg VPMSX)	VPMSX automatic 38 676,- VPMSX manual 38 124,-
 GE 275 VPMSX SUPER SIL. (SX)	275 kVA -220 kW 400V - 397 A	Volvo Penta TAD 734 GE Diesel 43,6 l/h GECO control unit	4000x1300x2000	3040kg	VPMSX automatic 43 434,- VPMSX manual 43 308,-
 GE 355 VP SKID - S - SX	330kVA - 400V 300kVA - 400V	Volvo penta TAD941GE Diesel	3275x1275x2125 3275x1320x2550 4000x1300x2715	3900kg 4277kg 4619kg	 Esita päring
 GE 415 VP SKID - S - SX	415kVA - 400V 375kVA - 400V	Volvo penta TAD1241GE Diesel	3275x1275x2125 3300x1320x2550 4000x1300x2715	4050kg N/A 4500kg	 Esita päring
 GE 445 VP SKID - S - SX	440kVA - 400V 400kVA - 400V	Volvo penta TAD1242GE Diesel	3275x1275x2125 3275x1320x2550 4000x1300x2715	4100kg 4500kg 5000kg	 Esita päring
 GE 555 VP SKID - S - SX	550kVA - 400V 500kVA - 400V	Volvo penta TAD1641GE Diesel	3300x1300x2050 3835x1800x2785 4530x1840x2715	4600kg 5495kg 5980kg	 Esita päring




Hinnad on toodud käibemaksuga ! 1/ 2011

VM-DETROIT DIESEL õhkjahutusega diisel generaator 1500 rpm* (50 Hz)

Mudel	Väljundvool	Mootor	mõõdud	Kaal	Hinnad EUR
 GE 22 VSX SUPER SIL. (SX)	20 kVA(16 kw) 400V 28,9 A 7 kVA - 230V- 30,4 A	VM SUN 2105 Diesel 4 l/h EAS28 - võrgu automaatika	1700x950x1080	703kg (SX)	VSX 9 720,- VSX+EAS 10 818,-
 GE 33 SX SUPER SIL. (SX)	30kVA (24 kW) 400V 43,3 A 10kVA - 230V-43,5 A	VM SUN 3105 Diesel 5,5 l/h EAS42 - võrgu automaatika	1940x850x1080	872kg (SX)	VSX 10 836,- VSX-EAS 12 060,-
 GE 40 SX SUPER SIL. (SX)	40kVA (32 kW) 400V 57,8 13,5kVA - 230V-58,3 A	VM SUN 3105T Diesel 7,1 l/h EAS42 - võrgu automaatika	1940x850x1080	910kg (SX)	VSX 11 760,- VSX multisockets 12 072,- VSX-EAS 12 984,-
 GE 60 VSX SUPER SIL. (SX)	64kVA(51,2kw)-400V - 92,4 A 22kVA - 230V- 83,7 A	VM SUN 4105TE2 Diesel 11,1 l/h EAS76 - võrgu automaatika	2400x900x1570	1440kg (VSX)	SX-EAS 15 240,- VSX-EAS 16 614,-

LOMBARDINI õhkjahutusega diisel generaator, 1500 rpm* (50 Hz)

Mudel	Väljundvool	Mootor	mõõdud	Kaal	Hinnad EUR
 GE 10 LSX -EAS22 SUPER SIL. (SX)	11kVA (8,8kW) 400V 15,9 A 4.5kVA - 230V- 14,4 A	Lombardini 9LD625-2 Diesel 2 l/h EAS - võrgu automaatika	1445x870x880	450kg (SX)	LSX 7 164,- LSX-EAS 8 148,-

* generaatorid ainult tehase laost (ei tooda ise)

