



Hinnad on toodud käibemaksuga ! 1/ 2012

Bensiinimootoriga voolugeneraatorid 3000 rpm* (50 Hz)

Mudel	Väljundvool	Mootor	mõõdud	Kaal	EUR
 GI 2000 SX	1500(1700max)VA-230v 12V - 8.3A 22 kg	HONDA GX 100 0,75 l/h	560x340x415	22 kg	1 410,-
 GE 2500 SR FAMILY	2.3kVA - 230V 12V- 10A 30 kg	Subaru EX17 0,95 l/h	555x370x390	29kg	696,-
 GE 3000 SX	2.5kVA(2,25kW) - 230V 12V – 10A	Honda GX 160 313 g/kWh	570x420x450	50kg	1 116,-
 GE 3200 H FAMILY	2.8kVA(2,4 kw) - 230V 12V – 10A	Honda GC 190 313 g/kWh	555x370x290	35 kg	744,-
 GE 4500 HBS	4kVA (3,6kw)- 230V 12V – 10A	Honda GX 270 313 g/kWh	785x440x470	57kg	1 380,-
 GE 4500 SX GE 4500 E/SX GE 4500 SX-EAS15	4kVA (3,6kw)- 230V 12V – 10A	Honda GX 270 E- electric start EAS – võrgu start automaatika	660x495x525	73kg 78kg (E)	SX 1 524,- E/SX 1 866,- SX+EAS15 2 790,- EUR
 GE 4500 HSX GE 4500 HSX-EAS15 SUPER SILENT	4kVA (3,6kw)- 230V 12V – 10A	Honda GX 270 electric start EAS – võrgu start automaatika	900x570x720	130 kg	HSX 2 496,- HSX/EAS15 3 276,- EUR
 GE 7000 HSX GE 7000 HSX-EAS15 SUPER SILENT	5,5kVA (5kw)- 230V	Honda GX 390 313 g/kWh electric start EAS – võrgu start automaatika	10600x570x665	155 kg	HSX 3 054,- HSX/EAS15 3 828,- EUR
 GE 7000	6kVA (5,6kW)- 230V	Honda GX 390 313 g/kWh	910x525x613	82 Kg	1 800,-



GE 7000 BS/GS

GE 7500 HSX
**GE 7500 HSX-EAS15
SUPER SILENT**

 7,5kVA (6kw)- 400V
4 kW – 230 v

 Honda GX 390
313 g/kWh
electric start
EAS – võrgu
start automaatika

1060x570x665

165 kg

HSX 3 372,-
**HSX/EAS15
4 152,- EUR**

GE 7500 BS- L

 6kVA (5,6kW)- 400V
4kVA-230v

 Honda GX 390
313 g/kWh
18 l kütusepaak

910x525x613

88 kg

2 280,-

GE 7500 BS/GS

 7kVA (5,6kW) - 400V
4kVA – 230v

 Honda GX 390
313 g/kWh

910x525x613

87 Kg

1 962,-

GE 11000 HBS/GS

11kVA(9.9kW) - 230V

 Honda GX 630
3,9 l/h
electric start

939x525x645

145kg

3 354,-

GE 12000 HBS/GS




 13kVA(10,4kW) - 400V
6 kVA - 230v

 Honda GX 630
3,9 l/h
electric start

939x525x645




142kg

3 462,-
Diiselmootoriga voolugeneraatorid, õhkjahutus, 3000 rpm* (50 Hz)





Mudel	Väljundvool	Mootor	mõõdud	Kaal	EUR
 GE 4000 LDS/GS	3.6kVA - 230V-15,6A 12V DC - 10V	Lombardini 15LD350 Diesel kütusekulu 75% koormusel 1 l/h	785x410x515	64 kg	1 674,-
 GE 6000 DS-DES/GS	6kVA(5,4kw) - 230V	Yanmar L100AE Diesel 245g/kwh E- electric start	900x550x622	97 kg	DS 2 346,- DES 2 628,-
 GE 6000 DES/GS-L	6kVA (5,4kW) - 230V	Yanmar L100AE <u>Suurem paak</u> <u>18 l electric</u> start	910x530x620	120 kg	2 928,-

GE 7000 LDES-GS	UUS 7 kW 230v	Lombardini 15LD440 electric start	?	?	2 808,-
 GE 10000 LD/GS	10kVA (9 kW)- 230V - 43,5A	LOMBARDINI 25LD425/2 Diesel 2,2 l/h Large Tank 18l electric start	935x580x645	159kg	4 008,-
 GE 10000 LD/GS-D liiva & tolmu VKK	10kVA(9 kW)230V-43,5A "Desert use"	LOMBARDINI 25LD425/2 Diesel 2,2 l/h Large Tank 18l electric start	935x580x645	159kg	4 200,-
 GE 6000 SX/GS- EAS15 + AVR SUPER SILENT	6kVA (5,4 kW)- 230V Kodumajapidamine	Yanmar L100AE Diesel Large Tank 23 l EAS - võrgu automaatika	1020x645x930	194 kg	SX 3 756,- SX+ EAS 15DM 4 536,-
 GE 6000 SX/GS- EAS15 SUPER SILENT	6kVA (5,4 kW)- 230V	Yanmar L100AE Diesel Large Tank 23 l EAS - võrgu automaatika	1020x645x930	194 kg	SX 3 582,- SX+ EAS 15DM 4 362,-
 GE 12000SXC/GS - EAS 17M	13,5kVA(12,1 kW) 230V	Lombardini 12LD477/2 2,8 l/h EAS - võrgu automaatika	1320x790x750	297kg	SXC 5 442,- SXC-EAS 6 498
 GE12000LDI/GS - EAS15D	15kVA(12kW) - 230v	Lombardini 12LD477/2 2,8 l/h EAS - võrgu automaatika	1000x610x750	191kg	SXC 4 680,- SXC-EAS 5 460,-

	6.5kVA (5,2kw) - 400V 4kVA - 230V	Yanmar L100AE Diesel E- electric start	900x550x622	108 kg	DS 2 478,- DES 2 748,-
	6,5 kVA (5,2 kW) - 400V 4 kVA-230V	Yanmar L100AE Diesel Large Tank 18 l electric start	910x530x620	125 kg	3 054,-
	6.5kVA (5,2kW) - 400V 4kVA - 230V	Yanmar L100AE Diesel Large Tank 23 l EAS - võrgu automaatika	1020x645x930	200 kg	SX 3 558,- SX+EAS 5DT 4 338,-
	12kVA (9,6kW)400v43,5A 6 kVA 230v 26A " Desert Use"	LOMBARDINI 25LD425/2 Diesel 2,2 l/h Large Tank 18l electric start	935x580x645	156kg	4 272,-
	12kVA (9,6kW)400v43,5A 6 kVA 230v 26A	LOMBARDINI 25LD425/2 Diesel 2,2 l/h Large Tank 18l electric start	935x580x645	156kg	4 092,-
	15kVA(12kW)400V.21,7A 5kVA - 230V. 21,7A	Lombardini 12LD477/2 2,8 l/h EAS – võrgu automaatika	1320x790x750	297kg	SXC 5 538,- SXC-EAS 6 594,-




	15kVA(12kW) - 400V 5kVA - 230V	Lombardini 12LD477/2 2,8 l/h EAS – võrgu automaatika	1000x610x750	191kg	SXC 4 368,- SXC-EAS 5 148,-
GE14000LD/GS - EAS15D					
	14kVA(11,2kW)400V.20,2A 5kVA - 230V . 21,7 A	YANMAR 3TNV70-HGE 306 g/kWh EAS – võrgu automaatika	1460x700x920	390kg	SXC 6 942,- SXC-EAS 8 064,-
GE14000YD/GS - EAS28					
	18kVA (14,4 kW)- 400V 9kVA - 230V	Lombardini 9LD625/2 Diesel Large Tank 26 l EAS - võrgu automaatika	1455x870x880	386 kg	7 200,- + EAS 17 8 256,-
GE 20 000 LS/GS EAS					

UUS ! Erimudelid kaitseklassiga IP54 , 3000 rpm , õhkjahutus



	7,5 kVA (6kW) 400 V 5 kVA / 230 V	Honda GX 390 2,5 l/h 6,1 L paak	910x525x613	105 kg	2 940,-
GE 7554 HSX					
	7,5 kVA (6kW) 400 V 5 kVA / 230 V	Honda GX 390 2,5 l/h 18 L paak	910x525x613	105 kg	3 120,-
GE 7554 HSX-L					
	7,5 kVA (6kW) 400 V 5 kVA / 230 V	Honda GX 390 2,5 l/h gasoline electric start	1060x570x665	178 kg	4 284,- + EAS15 5 064,- EUR
GE 7554 HSX- EAS					
	7 kVA (5,6kW) 400 V 5 kVA / 230 V	Yanmar L 100 N 1,2 l/h diesel electric start	935x525x645	140 kg	4 164,-
GE 7554 YDE-L					



Hinnad on toodud käibemaksuga ! 1/ 2012

 GE 7554 YSX/GS - EAS	8 kVA / 400 V 7 kVA / 230 V	Yanmar L 100 AE diesel electric start	1020x645x930	203 kg	4 644,- + EAS 5D 5 424,-
 GE 12054 LD	12kVA (9,6kW) 400v 6 kVA 230v	LOMBARDINI 25LD425/2 Diesel 2,2 l/h Large Tank 18l electric start	935 x 560 x 645	177kg	4 962,-
 GE 12054 HBS	13 kVA (10,4kW) 400 V 6 kVA / 230 V	Honda GX 630 3,9 l/h gasoline electric start	1060x570x665	160 kg	4 326,-




Diisel, asünkroonsed voolugeneraatorid , õhkjahutus , electric start, 3000 rpm* (50 Hz)

Mudel	Väljundvool	Mootor	mõõdud	Kaal	Hinnad €
 GE 7000 SX/GA -EAS 5DT SUPER SILENT	6.5 kVA (5,2kW) 400V 9,4A 5kVA - 230V 21,7A	Yanmar L100N Diesel 1,2 l/h Large Tank 23 l EAS - võrgu automaatika	1020x645x930	209kg	SX 3 624,- SX-EAS 4 404,-
 GE 15000 SC- SXC SXC-EAS 17 SUPER SIL. (SX)	16,5 kVA (13,2 kW) 400V 23,8A 10kVA - 230V 43,5A	Lombardini 9LD625/2 Diesel 3,5 l/h Large Tank 26 l EAS - võrgu automaatika	1445x870x880	386kg (S) 406kg (SX)	SC 6 222,- SXC 6 432,- SXC- EAS17 7 782,-






Hinnad on toodud käibemaksuga ! 1/ 2012

PERKINS vesijahutusega diisel generaatorid , 1500 rpm* (50 Hz), kompleksed mudelid komplekteeritud voolupesadega

Mudel	Väljundvool	Mootor	mõõdud	Kaal	Hinnad EUR
 GE 15 PS-PSX	15kVA (12 kW) 400V 5kVA - 230V	Perkins 403C - 15G EAS 28 – võrgu automaatika	1700x950x1080	(S) 530 kg (SX) 540 kg	PSX 10 476,- PSX+EAS 11 598,-
 GE 20 PSX	22kVA (17,6 kW) 400V 7.3kVA - 230V	PERKINS 404 - C-22G Diesel EAS 28 – võrgu automaatika	1720x980x1110	680 kg	PSX 10 794,- PSX+EAS 28 11 916,-
 GE 35 PSX	33kVA (26,4kW) 400V 11kVA - 230V	Perkins 1103A - 33G Diesel EAS 42 – võrgu automaatika	2000x850x1130	920 Kg	PSX 12 780,- PSX-EAS 14 028,-

PERKINS vesijahutusega diisel generaatorid , 1500 rpm* (50 Hz) - komplekteeritakse Teie soovitud voolupistikute-paneeli ning vajadusel voolukatkestus automaatikaga EAS

Mudel	Väljundvool	Mootor	mõõdud	Kaal	Hinnad
 GE 55 PMS - EAS	51kVA - (40,8kW) 400V 17kVA - 230V	PERKINS 1103A - 33TG1 Diesel	2000x850x1130	980kg	PMS 13 884,- PMS-EAS 15 288,-
 GE 55 PSX-EAS SUPER SIL. (SX)	51kVA-(40,8kW) 400V 17kVA - 230V	PERKINS 1103A - 33TG1 Diesel	2490x1030x1300 (1480)	1200kg	PMSX 14 832,- lisandub: +kontrollpaneel + EAS76
 GE 65 PSX-EAS SUPER SIL. (SX)	66kVA (52,8kW) -400V 20kVA - 230V	PERKINS 1104A -44TG3 Diesel	2490x1030x1300 (1480)	1330kg	PMSX 17 382,- lisandub: +kontrollpaneel + EAS76




 GE 85 PSX-EAS
SUPER SIL. (SX)

88kVA (70,4KW) Perkins 1104C-
- 400V 44TAG1 2740x1200x1640 1655kg
29,2kVA - 230V Diesel

 Skid
18 930,-

 PSX
20 106,-

 lisandub:
+kontrollpaneel
+ EAS 111

 GE 115 PSX-EAS
SUPER SIL. (SX)

110kVA(88 kW) Perkins 1104C-
400V 44TAG2 2740x1200x1640 1915kg
36.5kVA - 230V Diesel (SX)

 P skid
22 332,-

 PSX
23 706,-

 lisandub:
+kontrollpaneel
+ EAS 111

 GE 145 PS-SX
SUPER SIL. (SX)

152kVA (LTP) Perkins
137 kVA (PRP) 1106C-
E66TAG2 2740x1200x1640 2130kg
Diisel

 Skid
27 864,-

 PMS
28 170,-

 PMSX
29 286,-
lisandub:
+kontrollpaneel
+ EAS 170-805

 GE 165 PS-SX
SUPER SIL. (SX)

165kVA(132kW) Perkins 1006C-
400V EE6TAG3 3000x1200x1800 2160
55kVA - 230V Diesel kg

 skid
29 352,-

 PS
30 282,-

 PSX
31 320,-

 lisandub:
+kontrollpaneel
+ EAS 170-805

 GE 335 P SKID
- S - SX

(Y) 330kVA - Perkins2306 3275x1275x2125 3900kg
400V CE 14 TAG2 3275x1320x2550 4277kg
(I) 300kVA - Diesel 4000x1300x2715 4619kg
400V









Esita päring


 GE 385 P SKID
- S - SX



(Y) 380kVA - Perkins2306 3275x1275x2125 3980kg
400V CE 14 TAG2 3275x1320x2550 4362kg
(I) 350kVA - Diesel 4000x1300x2715 4704kg
400V



Esita päring



 GE 445 P SKID - S - SX	(Y) 440kVA - 400V	Perkins2306	3275x1275x2125	4100kg	 Esita päring
	(I) 400kVA - 400V	CE 14 TAG3	3275x1320x2550	4500kg	
		Diesel	4000x1300x2715	5000kg	
 GE 505 P SKID - S - SX	(Y) 500kVA - 400V	Perkins 2806	3546x1275x2242	4500kg	 Esita päring
	(I) 450kVA - 400V	CE 16 TAG1	3500x1800x2785	5160kg	
		Diesel	4530x1840x2715	5735kg	
 GE 555 P SKID - S - SX	(Y) 550kVA - 400V	Perkins 2806	3546x1275x2242	4500kg	 Esita päring
	(I) 500kVA - 400V	CE 16 TAG2	3500x1800x2785	5160kg	
		Diesel	4530x1840x2715	5735kg	

JCB vesijahutusega diisel generaatorid , 1500 rpm* (50 Hz), baasmudelid

 GE 65 JMSX	66kVA (52,8 kW) 400V 95,2A 22kVA - 230V	JCB 444 G-TC1 diisel 10,6 l/h paak 203 l Võimalus lisada EAS 76- võrgu automaatika	2740x1200x1720	1630 kg	JMSX 16 914,- Soodushind kuni 30.04.2012 15 373,-
 GE 85 JMSX	88kVA (70,4 kW) 400V 127 A 29kVA - 230V	JCB 444 G-TC2 diisel 14,3 l/h paak 230l võimalus lisada EAS 111 - võrgu automaatika	2740x1200x1720	1715 kg	JMSX 18 702,- Soodushind kuni 30.04.2012 16 877,-



Hinnad on toodud käibemaksuga ! 1/ 2012

 GE 125JSX	120kVA (96kW) 400V 173 A 40kVA - 230V	JCB 444 G-TCA Diesel 18,6 l/h paak 230 l Võimalus lisada EAS 111 – võrgu automaatika	2740x1200x1720	1800 Kg	JMSX 21 714,- Soodushind kuni 30.04.2012 17 900,-
 GE 145 JMSX	140 kVA'(112 kW) 400v 202 A 45 kVA 230v 196A	JCB 448 G-TCA Diesel 22,4 l/h paak 230 l Võimalus lisada EAS 170 – võrgu automaatika	2820 x 1200 x 1820	2020 kg	JMSX 26 832,- Soodushind kuni 30.04.2012 21 550,-





VOLVO vesijahutusega diisel generaator , 1500 rpm* (50 Hz)

Mudel	Väljundvool	Mootor	mõõdud	Kaal	Hinnad
 GE 225 VPS - VPSX	220kVA-176kW - 400V	Volvo Penta TAD 733GE Diesel GECO control unit	4000x1300x2000	(VPS) 2850 kg (VPSX) 2900 kg	 Esita päring
 GE 275 VPS-SX SUPER SIL. (SX)	275 kVA - 220 kW- 400V	Volvo Penta TAD 734 GE Diesel GECO control unit	4000x1300x1950	3050kg	 Esita päring
 GE 355 VP SKID - S - SX	330kVA - 400V 300kVA - 400V	Volvo penta TAD941GE Diesel	3275x1275x2125 3275x1320x2550 4000x1300x2715	3900kg 4277kg 4619kg	 Esita päring
 GE 415 VP SKID - S - SX	415kVA - 400V 375kVA - 400V	Volvo penta TAD1241GE Diesel	3275x1275x2125 3300x1320x2550 4000x1300x2715	4050kg N/A 4500kg	 Esita päring





Hinnad on toodud käibemaksuga ! 1/ 2012

 GE 445 VP SKID - S - SX	440kVA - 400V	Volvo penta	3275x1275x2125	4100kg	 Esita päring
	400kVA - 400V	TAD1242GE Diesel	3275x1320x2550 4000x1300x2715	4500kg 5000kg	
 GE 555 VP SKID - S - SX	550kVA - 400V	Volvo penta	3300x1300x2050	4600kg	 Esita päring
	500kVA - 400V	TAD1641GE Diesel	3835x1800x2785 4530x1840x2715	5495kg 5980kg	

VM-DETROIT DIESEL õhkjahutusega diisel generaator 1500 rpm* (50 Hz)

Mudel	Väljundvool	Mootor	mõõdud	Kaal	Hinnad
 GE 22 VS-VSX SUPER SIL. (SX)	22 kVA(17,6 kW) 400V 7.3kVA - 230V	VM SUN 2105 Diesel EAS28 - võrgu automaatika	1700x950x1080	760kg (S) 780kg (SX)	VSX 10 308,- VSX+EAS 11 430,-
 GE 33 VS-SX SUPER SIL. (SX)	33kVA (26,4 kW) 400V 11kVA - 230V	VM SUN 3105 Diesel EAS42 - võrgu automaatika	1940x850x1080	860kg (S) 880kg (SX)	VSX 11 490,- VSX-EAS 12 738,-
 GE 40 VS-SX SUPER SIL. (SX)	44kVA (36,2 kW) 400V 14.6kVA - 230V	VM SUN 3105T Diesel EAS42 - võrgu automaatika	1940x850x1080	910kg (S) 930kg (SX)	VSX 12 468,- VSX-EAS multisocket 12 799,- VSX-EAS 13 716,-



Hinnad on toodud käibemaksuga ! 1/ 2012

LOMBARDINI air-cooled diesel generating sets, 1500 rpm* (50 Hz)

<i>Mudel</i>	<i>Väljundvool</i>	<i>Mootor</i>	<i>mõõdud</i>	<i>Kaal</i>	<i>Hinnad</i>
 GE 10 LSX (AVR) -EAS28 SUPER SIL. (SX)	11kVA (8,8kW)- 400V 4.5kVA - 230V	Lombardini 9LD625/2 Diesel 2l/h EAS - võrgu automaatika	1445x870x880	450kg	LSX 7 368,- LSX-EAS 8 490,-